

†(,X*ü È Ú óAö 4,X ´NR È å À ìBü,X { • ž ` X,X á u Ô n îA} 4 ó $µ ã Ä Z 4,X S*ü]

< È Z S &C K,X s6Ñ k È Q,X ¥ ù ÈAË 4 ü]>™ ¡ 0 ! ¨4šKÙAÏ ¡ 0AÈ â Ä
Z] <]>™ Ã ¡ 0 `4È x&C K È @ Ì ÎA, &C K h+ ÝC ,X ç î T Ž , Ý'; AÈ â :,X
Û éE¯>]>™ Ã ¡ 0 Ä

,Â)

&C ' Ø ñ D Ò ÛAÈ â Ö ..... 2.

1.] < µ C 3
2. ?U T – D 4
3. &C ' VEÄ 6
4. { • Ì Ò 7
5.]>™ Û Ð 7
6. DMX-512 { Ä,XE² y 10
7. DMX 4œ0Ã <,XE² y 11
8. DMX -Õ,XA’5B 11
9. s6Ñ9°) ž ¡ 0 11
10. EîF' D B>< 17
11. ÎJí µ C 18
12. &C K,X#Ù"Õ ž4È x 18

&C ' Ø ñ D Ò ÛAÈ â Ö



1.] < µ C

1.1 G¡?U] <A:

&C K ü Î V ! È Æ4£E› ù ”# È û6Ñ ` Q È Ù>™ ` H Ä ¥ ù &C K,X8C Q û6Ñ è.B ± S*ü5Ù ,X ¡ 0] < ÈAË S*ü5ÙAüFI AÈ â :,X] < S*ü Û + žA: _NM Ä
Z.B ±&C K ü]>™ ÃE¤> ` ± OE›/ß ,X] < È &œ?U" + ÝC m,X ç î T Ž , ;> ¡ 0 Ä



A: ! ÛA„ ã —Aü "]>™ ÈE- P¬ _ { • È ã —?º+ ½



A: ! á S*ü &C K Ê ÛA„ ¨ ß+ $d ¦ Ä



A: ! Û ,È?š $d È ,X %” î&P ø- -/ Ä ø J ,?+¿ w5Ù Å Ä



A: ! '&C KE¤> Ê È D• î #ý È/U!6?º L D• ½



A: ! Û ÓA} &C K>•L¼#Ÿ ê «%B Ä

☞ G¡?U ¤Gf ½ ´ áFI ¢ `,XA: 5à Ð7È,X Ï) 3 # È á ü @ Ì ™ ± Y È4£JÔ Ú á Í ´!8Eô ä,X LpBó Ï)B÷ Ï Ä

V p&C K+ b < È)ƒ W,X E ¡5à Î)„#ý z,X ¬ ê ÈAË á?U0Ÿ yEî+ $d Ä#ý z,XPx ¬ î 3 #&C K Ä h1 &C KE’ G ,X x#ý Ê a Ô Ä
AË.B ±!£ Ä&C KFÑ!7.B y â a S*ü Ä
&C K Þ,X ± x # ÃEãK0 ê2ÿ ê4“ # È V p {*ó Ã?•,X 3 # È G 3 # /ß z È V {*ó›–4ñ ê#Å+© Ê È h È 6 Ä
+ !è]>™E² y È V È + $d ¦ ÈAË+ ç î T Ž , ÍE¯> ¡ 0 Ä
AË.B ± S*ü,X+ _ áCY Î AÈ â : Ô âNI T – D Þ 4- Î,X+ _8× È Ä
AË.B ±+ $d4“ á4ý K È ÓA}Jä ý,X ð?S 3+ $d4“4±4ì Ä8¹ sG!+ $d4“ Ý 3LÔ È 6 ÈAË S*ü4£Ax Ã,X+ $d4“ Ä
V p!8&C K,X êF¼EC4Ú êEC4“ 3 # ÈA¼4“?U+ Eô V ê J ·)Ú ê5Ù Ô þ2O ÝC ,X Ž È 6 È ¹ FS ! ¥*ó EL= Ä
á S*ü&C K ê?U Í&C KE¯> #Ù"Õ Ã4È Â Ê ÈAË Ú+ $d Û • Ä
î | Ê È Ã6Ñ î,ß &C K {*ó Ô o&³LÒ JKÏ Ô o Ö G ÈE- ´G¥ 2 Ê><M6,X#V m «&Á5à {*ó,X !7)„B5 È îLc- &C KE¤ 0 ÊKÈ,X rKS5àEä#ä £ å Ä V p 4 ™ — ÝKÂNl È Ã6(2Ï ' ý,X4£JÔ ê TERBLY @ Ì Ä
AË Ó ü%B$S ÃE›&Á ê î ì,X)ƒ W]>™ S*ü &C K ÄAË Ó Ú 3 i Ø Ã'—(= Þ Ä&C K `>• i Ø(= KÈ,XC±/•7Ç å ± Õ ü 0.52G ¹ Þ Ä


"¼ ã ½ Ž Ð7È,X&C K 3 # á ü ± Â,X á u8× È Y Ä Û ÓA}M2 ç î Ž ¿ š L &C K Ä

1.2 Î] < µ C


&C K 2'; âA' Û ÈEÖ*ü b ç î7ò Ä ÃE¾ ƒ/¥! 7ò Y Ã+ ?š Ä Ã ð î Ã! ;L61 x Y Ä
&C K S*ü,X Ô û x# + _ á6ÑCYE› AÈ â : T – D Þ ¤ o,X+ _8× È È K ',X T – D
?• AÈ â :1 20´8V Ä
ã —EO È Û Ó S&C K « &œ,XLÛ95 Ä
AË Ó ü%B$S ÃE›&Á ê î ì,X)ƒ W]>™ S*ü &C K Ä
8¹ S*ü ¿Eó ÞJÕ 9 € ÖA' Û ÈAË.Bd0

áò˜8Ñª E0 EA.BÅ° @AË üw1a]E¦A' ×,Q 16Ó é S*ü¸Ò* âv0
A}M2 ç àH ,E¯;â Óé• ¡ SP @


 # â D B


F90-CW
23° Intensity LUX 17250 4460 1970
2160 620 230
F90-WW
23° Intensity LUX 14476 3500 1771
72° Intensity LUX 1735 504 249

DMX **EîF' Ò**


1
2
%
White LED
ZOOM
100%
75%
50%
72
1
2
3
%
White LED
Dimmer Intensity
ZOOM
100%
75%
50%
72
1
2
3
4
5
6
%
White LED
Dimmer Intensity
Dimmer Fine
ZOOM
Zoom Fine
Dim Curves
100%
75%
72
Default to Unit Curve Setting
Theatre

3. &C ' VEÄ



¤

"¶4•K0

/ 0k ·

A×

õ ã EÔ Î ÝK

å Þ ÝK

û

.BAx ÝK

å ß ÝK

+ $dEg 9

±L=

+ $dEg Î


3 L Q ' 0 ; Eg Î

3 L Q ' 0 ; Eg 9

3 L Q ' 0 ; Eg Î

3 L Q ' 0 ; Eg 9

4. { • Ì Ò




5.]>™ Û Ð

A: Ö
AË Ó ü 1… ' Ô,X ™ ‰ ßE¤> &C K ×/U!6&C K¤> E›/ß Ô 1…,ª Ä

5.1

+ $d4“0Ã ¦ ,XE² y È+ $d4“ È Ê È ™NO+ Ý,Ì hC ,X ç î Ž , ¡ 0 Ä
.B ±A},Ì G ç Š Ô å!£ H ” ¹ Ô õE- o]>™ Ä
S*ü5ÙAË.B ± Í&C K ž J]>™ $ m 0 n ó,X] < û ” ¹ ÄV p5 #E¯> E- o ¹ 0,X 5 Ê ` ç î
" G ÈAË,Ì G ç î Ž , · ‡ È Û Ó7¾> ¡ 0 È á ç î,XJíAÃ]>™ î Ð7È*ó Q EL= Ä


5.2 € Ö]>™



*ü&CJ} Þ,XM12=Ž ñ Ú&CJ} »2û Î n ü&C K Š KÈ,X Ï 13 (È Ú] <4Ç0SE›&C K i S,XE² y (È Þ ü Î n Š ê º ê,X Î n&• Þ Ä z Ã á*ü Ï) Î n 5B ü M6 Ä ê Ï) G :,X GM6 Þ Å Ä&C ´AŽ ü ” ?¦ zFÑ Ã ± Õ G>5 È ü Ï) Î n !5BFÑ6Ñ æ Ö È { Ö ê 5B b G :,X" G M6 Ä '*ü&CJ}]>™ È AË u ™ S*ü Æ4£ ¤ o,X] <4Ç 0 Nq ê,X] < ~ ‘ È ±A• á î ´ &CJ} ÎKÂNl5à7È S&C ' ö: Ä

"¼ ã Ö Ô â ÔNM ¹ 0M2 G¡?U Ä 0 1 `F'] < Þ Ö>™5B È ±A• á î ´ &CJ} ÎKÂNl5à7È S&C ' ö: Ä

5.3]>™ × Ò




]>™AÈ â Ö

&C K Ã ¹ AŒ V Þ/ ã Ò,X Ï)?¦ z,X]>™ Ä
AË u ™.B ±&C 'E°/• ç'—(= • Ã>™OD1 0.1 2G ¹ Þ Ä
AË u ™ S*ü V Š ¤ o,X] <4Ç 0 Ô/¡] < ~ ‘ È ¹FS !&CJ}7 : Eô ä,X ã ê 3 ‡ ` / ê5Ù 3 ø Ä

G¡?UÖ
P¬ Š]>™LÔ?U+ ¹ Ý 4£P`,X ]>™ Ž ,E¯> ÈE-/¡4£P` Ù À Ä á L$ b Å6Ñ ó2’ šAu1k Î ¹ 0Bó9K UL$ È Í]>™ /A’ Û $Bü's] È è6Ñ ó Í]>™ $Bü `A’ ÛE¯> n ó,X] < ” ¹ Ä V p 4"u Ý K ÛE- o 5 Ê ÈAË á?UEO ç(À7¾]>™A’ Û Ä ´ á D ',X]>™ / € Ö Ã6Ñ î Ð7È ùG¡,XD• ' ø ‡ Ä


5.4 È 6 ¯NIK¼ Ò



6. DMX-512 { Ä,XE² y

Ú µ Ë4“ @ 5Um Ô E² y DMX { Ä,X µ ËEg Î · Þ È!¡ 5Um Ô E² y &C K,X µ ËEg 9 · Þ Ä V Þ È ¢1 Ô Ä&C K,X µ ËEg Î ·E² y 1 ` Ä&C KEg 9 · È q!82O | È,È7Ç Ú Ý&C KE² y `!© Ä S *ü,X µ Ë4“ ™NO ø8ƒ ú #; Ð4“ È ø Ú ÿE² y- !¡ 5Um Ã @ 5Um Ä V ß Ò Ö





-Õ 1 -Õ 3 -Õ 5

AË"¼ ã Ö ±A•] < S*ü È '+ _ Ä È í ™NOG¡ „E² y+ $d × '+ _ í ™NOG¡ „E² y+ $d Ä

AC 100-120V~ Ê È!8&C K,X+ $d4“ Ô î Ã ¹ 6(4 Ä È8¹E² y1 5
AC 200-240V~ Ê È!8&C K,X+ $d4“ Ã ¹ 6(8 Ä È8¹E² y1 9 Ä È

7. DMX 4œ0Ã <,XE² y

ü4“CÃEW î,X)ƒ W ß S*ü&C K ê S*ü&C K DG£EW î Ê È FS DMX512 µ Ë ôEg « F D ÈAË ü DMX512 ôEg µ Ë,X ÿ0Ã y Þ Ô þ4œ0Ã < È G ü Ô â Ô Ä&C K,XXLR µ ËEg Î · Þ ¦ 9 Ô þ ü 2 Ã3 ¦6î KÈ&Þ Þ Z Ô þ120 û š+ L ,X 5Um Ä V ß Ò / Ö



ü Ô @ 5Um ,X 2 Ã3 y6îKÈ&Þ Þ Ô þ 120 û š+ L È J Ú J ¦ 9 Ô â Ô Ä&C K,X µ ËEg Î · Þ Ä

8. DMX -Õ,XA’5B

!£ Ô Ä&C K ™NOA’ n Ô þ(M n,XCK Ÿ -Õ Ä ' y « µ Ë ôEg Ê È&C K Ú ¢ E- þ(M n,XCK Ÿ -Õ Ô Ÿ y « 97¾DMX512 { ÄEgEÕE› 9,XEîF' { µ Ë Ä

B7¾D•,X rL ?U" ê S*ü • “ È S*ü5Ù ¶ Ã ¹ ^ î Ä&C KA’ à Ô þ -Õ È 3 Ã ¹4-!£ Ä&C K A’ n Ô þ(À0Ÿ,X -Õ Ä

8¹ Ú î Ä&C KA’ n à Ô -Õ È í W À <F¼ ¢ à Ô þ -Õ Ô Ÿ y « 97¾ DMX EîF',X µ Ë Ä!8 "© È ÝE² y&C K E à « { È { Ä á6Ñ)(À { ¤ Ô&C K Ä

8¹4-!£ Ô Ä&C KA’ n á Ô ,X -Õ È í!£ Ä&C K Ú)(À ¢ W A’ n,X(M nCK Ÿ Ô Ÿ y « DMX512 { Ä,X µ Ë ÄE- È • “)(À { ¤ Ô&C K ÄG›*ü!8"© Ê ™NO B!£ Ô Ä&C K 4*ü,XEîF' D 9.B n ß Ô Ä&C K,XCK Ÿ -Õ Ä

!8+ ?š G S&C E Ý2 þ { EîF' È ´!81 Ô Ä&C K,XCK Ÿ -Õ hA’5B 1 È1 ` Ä hA’ 3 Ä2+1 Å È1 Ý Ä hA’ 5 Ä2+3 Å1 È q õ2O |A’ n Ý&C K Ä

9. s6Ñ9°) ž ¡ 0

&C K { M6 S Þ E Ý 4 þ ¡ 0 ÝK È Ã ¹EîE›E- o ÝK A’5BCK Ÿ -Õ Ã Ô&C G&C ÃE¤> NXA’ /ß c Ã êE¯> á !1 Ä


Ö ü!7 õ ã ß ÝA¹K È ÃE¯ 94êEe(Š Õ × ü4êEe(Š Õ ß ÝA¹K È Ú ¢ ' !(Š ÕE¨ ² Þ Ô 4{,Â) ÄE¯ 94êEe õ ã â È V p 60/¦"u Ý ÝK È&C K Ú7¾ |EÔ Î4êEe õ ã Ä


K Ö ü!7 õ ã ß ÝA¹K È / ÚK¾&• È Eæ r × Õ4Á Ý #A¹K È Ú ¿Eó r t Ä V p 60 /¦"u Ý ÝK È Ú7¾ |EÔ ÎK¾&•(Š Õ Ä ü4êEe(Š Õ ß ÝA¹K È Ú Ý ¢ ß Þ Ä?• ß>< Å,XNN c ü 4{,Â) E¯> s6Ñ9°)EÝ ½ Ä


K Ö ü!7 õ ã ß ÝA¹K È / ÚK¾&• È Eæ £ × Õ4Á Ý #A¹K È Ú ¿EóEæ £ Ä V p 60 /¦"u Ý ÝK È Ú7¾ |EÔ ÎK¾&•(Š Õ Ä ü4êEe(Š Õ ß ÝA¹K È Ú Ý ¢ Þ ß Ä?• ß>< Å,XNN c ü 4{,Â) E¯> s6Ñ9°)EÝ ½ Ä


确定
K Ö

	Prog 1	ProgTest	T01SCxxx	# A©/ß c
EditProg	:	EdStep01	S01SCxxx	
	Prog 10	~EdStep64	S64SCxxx	

TotalHrs ü ü < E¤> ÊKÈ

1. Ý<MODE/ESC>K ÈM6 SE¯ 94êEe+ M6 È<Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / Info Ý <ENTER>K E¯ 9 Info 9°) × Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / Timeinfo Ý<ENTER> K E¯ 9 Timeinfo 9°) ×
2. Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / TotalHrs ×
3. Ý<ENTER>K E¯ 9 TotalHrs 9°) ×
4. / M6 S / XXXX (Hours) ×
5. Ý<ENTER>.BAx È ê Ý<MODE/ESC>ÊÔ Î Ä

Last Hrs ü ü Þ õ <#ÙL8E¤> ÊKÈ

1. Ý<MODE/ESC>K ÈM6 SE¯ 94êEe+ M6 È<Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / Info Ý <ENTER>K E¯ 9 Info 9°) × Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / Timeinfo Ý<ENTER> K E¯ 9 Timeinfo 9°) ×
2. Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / Last Hrs ×
3. Ý<ENTER>K E¯ 9 Last Hrs 9°) ×
4. / M6 S / XXXX (Hours) ×
5. Ý<ENTER>.BAx È ê Ý<MODE/ESC>ÊÔ Î Ä

TimePassü ü ÊKÈ#ÙL8,X š-Õ

1. Ý<MODE/ESC>K ÈM6 SE¯ 94êEe+ M6 È<Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / Info Ý <ENTER>K E¯ 9 Info 9°) × Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / Timeinfo Ý<ENTER> K E¯ 9 Timeinfo 9°) ×
2. Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / TimePass ×
3. Ý<ENTER>K E¯ 9 TimePass9°) â È Ý 9 Â š-Õ 038×
4. Ý<ENTER>.BAx È ê Ý<MODE/ESC>ÊÔ Î Ä

Clr Last ü ü#ÙL8 Þ õE¤> ÊKÈ

1. Ý<MODE/ESC>K ÈM6 SE¯ 94êEe+ M6 È<Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / Info Ý <ENTER>K E¯ 9 Info 9°) × Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / Timeinfo Ý<ENTER> K E¯ 9 Timeinfo 9°) ×
2. Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / Clr Last ×
3. ü TimePass9°) Ý 9!7.B,X š-Õ â È Ý <ENTER>K E¯ 9 Clr Last 9°) ×
4. / M6 S / OFF È Ý<Up/Down>ÝJ, È / S î / ON ×
5. Ý<ENTER>.BAx È ê Ý<MODE/ESC>ÊÔ Î Ä

9.2.2 TempInfo

Head Tempü ü)„ ü #ý z

1. Ý<MODE/ESC>K ÈM6 SE¯ 94êEe+ M6 È<Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / Info Ý <ENTER>K E¯ 9 Info 9°) × Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / TempInfo Ý<ENTER> K E¯ 9 TempInfo 9°) ×
2. Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / HeadTemp ×
3. Ý<ENTER>K E¯ 9 HeadTemp9°) ×
4. / M6 S / XXX e C/ e F ××
5. Ý<ENTER>.BAx È ê Ý<MODE/ESC>ÊÔ Î Ä

9.2.3 SoftVer ü ü&C KEC Ê(

1. Ý<MODE/ESC>K ÈM6 SE¯ 94êEe+ M6 È<Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / Info Ý <ENTER>K E¯ 9 Info 9°) ×
2. Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / Soft Ver ×
3. Ý<ENTER>K E¯ 9 Soft Ver 9°) ×

4. / M6 S / Ver x.x.x ×
5. Ý<ENTER>.BAx È ê Ý<MODE/ESC>ÆÔ Î Ä

9.3 Persnal

9.3.1 Stat Set

Addr DMX ü ü 6Ñ ú>• { Ä Â

1. Ý<MODE/ESC>K ÈM6 SE¯ 94êEe+ M6 Ÿ<Up/Down>ÝJ, È ,È / M6 S / Persnal Ý <ENTER>K E¯ 9 Persnal9°) × Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / Stat Set Ý<ENTER> K E¯ 9 Stat Set9°) ×
2. Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / Addr DMX ×
3. Ý<ENTER>K E¯ 9 Addr DMX 9°) ×
4. / M6 S / ON , Ý<Up/Down>ÝJ, , / M6 S / OFF ×
5. Ý<ENTER>.BAx È ê Ý<MODE/ESC>ÆÔ Î Ä

NoDMXSta ü ü "'u Ý DMX Ê7¾ |

1. Ý<MODE/ESC>K ÈM6 SE¯ 94êEe+ M6 Ÿ<Up/Down>ÝJ, È ,È / M6 S / Persnal Ý <ENTER>K E¯ 9 Persnal9°) × Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / Stat Set Ý<ENTER> K E¯ 9 Stat Set9°) ×
2. Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / NoDMXSta ×
3. Ý<ENTER>K E¯ 9 NoDMXSta 9°) ×
4. / M6 S / Hold , Ý<Up/Down>ÝJ, , / M6 S / CloShut Auto ×
5. Ý<ENTER>.BAx È ê Ý<MODE/ESC>ÆÔ Î Ä

9.3.2 Service setting

Password——á uA'5B,X š-Õ "50".

RDM PID——RDM Aš ÿ-Õ

EîE›E- þ s6Ñ 4 Ã ¹ ¡ { Ø $9°) È !8A' Û Æ Ý RDM s6Ñ ÆRDM Ã ¹ Ó ·F9 {2Ï4³A' Û1u)Ú È EîE›E² y DMX-bus Ã ¹ r)„A' Û,XF9 { { Ä $ î á u â T # î -ESTA ,X 5 _ ANSI E1.20-2006Û â Z RDM ,X Û š 0 DMX512 #A,,X Ô/¡ Ê Ä |A'5B £ |A× H DMX Ÿ ¥ A'5B È Ý Z RDM ¹ âFÑ á aLÔ?U |A'5B Ä 'A' Û ü Ã {8× È Y Ê ÈE- þ kM2 G¡?U Ä K Ý RDM s6Ñ,XA' Û ` K Ý ô4³,X DMX A' Û Ã ¹ ü à Ô 5 DMX 4" Þ { Ä RDM #A, ¥EÕ7¾ Å,X /ß c Ù DMX512 D B g ÈE- á î E ¡ J ª ô4³,X DMX A' Û ÄV p DMX µ Ë Ú/• < ` RDM { Ä?U à Ê S*ü,XA± È ™NO ±A•E- þ DMX µ Ë Ú/• < Õ RDM s6Ñ,X ÄRDM ,X Ø/¡ – D ª ‡ b S*ü,X RDM { Ä Ä

9.3.3 Disp set

Off Time ü ü / GKÁ Ê Ê ÊKÈ

!8 s6Ñ*ü b 'LÔ?U ` <T¥ k,X S*ü)ƒ W ß È GKÁ / ¡6Ñ!7 E¤> Ä!8 s6ÑT¬AxA'5B 5 ÚJs Ä

1. Ý<MODE/ESC>K ÈM6 SE¯ 94êEe+ M6 Ÿ<Up/Down>ÝJ, È ,È / M6 S / Persnal Ý <ENTER>K E¯ 9 Persnal9°) × Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / Stat Set Ý<ENTER> K E¯ 9 Disp Set 9°) × Ý <Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / Disp Set ×
2. Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / Off Time ×
3. Ý<ENTER>K E¯ 9 Off Time 9°) ×
4. Ý<ENTER>.BAx È ê Ý<Mode/Esc>ÆÔ Î Ä

Key Lock —— / 9°) ÝK JÕ,XA'5B Ä

!8 s6Ñ%"# â È Ý ÝK Ú î ü&C KEÔ Î4êEe õ ã,X 15 /¦ â7¾ | ÞJÕ Ä V?U?·JÕ È Õ4Á Ý<MODE/ESC>K 3 /¦ Ã GKÁ Ä

1. Ý[UP] ê[DOWN]K ,È #) Î)„ "Key Lock" È Ý[ENTER]K .BAx ×

2. Ý[UP]K EÝ ½ OFF 9%”# !8 s6Ñ È ê ”ON” GKÁ!8 s6Ñ ×
3. Ý[ENTER]K .BAx È ± , JEÔ Î4êEe(Š Õ × ê Ý <MODE/ESC>K ×A’5B JEÔ ² Þ Ô4{9°) Ä

9.3.4 Temp C/F ü ü /) !EÝ ½ / '

1. Ý< õ ã /EÔ Î>K ÈM6 SE¯ 94êEe+ M6 È<å Þ / å ß > ÝJ, È,È / M6 S / Personality Ý<.BAx>K E¯ 9 Personality 9°) ×
2. Ý< å Þ / å ß > ÝJ, È,È / M6 S / Temp C/F ×
3. Ý<.BAx>K E¯ 9 Temp C/F 9°) ×
4. / M6 S / Cels , Ý< å Þ / å ß > ÝJ, , / M6 S / Fahren ×
5. Ý<.BAx>.BAx È ê Ý < õ ã /EÔ Î>EÔ Î Ä

9.3.5 Refresh ü ü „Ne)[

1. Ý<MODE/ESC>K ÈM6 SE¯ 94êEe+ M6 È<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / Personality Ý<ENTER>K E¯ 9 Personality 9°) ×
2. Ý<Up/Down>ÝJ, È,È / M6 S / Refresh ×
3. Ý

9.6 ManCntrl

9.6.1 ManCntrl ü ü |A×8V

1. Ý MODE/ESC>K ÈM6 SE¯ 94êEe+ M6 È ýUp/Down>ÝJ, È,È / M6 S / ManCntrl

2	3	4		Zoom :	
			0-255	Zoom adjustment	û
NA	NA	5		Zoom Fine :	
			0-255	Fine control forZoom adjustment	û , |
NA	N/A	6		Dim Curves:	
			0-20	Standard	Û š õ ã
			21-40	Stage	7ò Ä õ ã
			41-60	TV	+ ?š õ ã
			61-80	Architectural	Î1% õ ã
			81-100	Theatre	;L6 õ ã
			101-255	Default to Unit Curve Setting	5 ,Õ õ ã

